The "HOT DOG" Line

CATALOGO TOELETTATURA

GROOMING CATALOG

Produciamo le migliori macchine ed accessori per la toelettatura Made in Italy

We produce the best machines and accessories for the grooming Made in Italy

Chi siamo

Da circa trent'anni **operiamo nel settore "pet"** con la fornitura di attrezzature ed accessori per tutti coloro che amano gli animali e da sempre siamo mossi dall'esigenza di soddisfare ogni loro piccolo bisogno. In passato ci siamo rivolti principalmente ai toelettatori, oggi ci siamo specializzati e vogliamo andare oltre, grazie alla gamma di prodotti personalizzati ed ai servizi a valore aggiunto che siamo in grado di offrire. Essendo produttori **riusciamo a realizzare articoli progettati con il cliente e per il cliente**, in relazione alle sue specifiche esigenze, rilasciando una **garanzia di tre anni**. Tale garanzia è estesa a tutti gli articoli a marchio The Hot Dog Line e rinnovata per lo stesso periodo per quei beni riparati e revisionati dal nostro Centro Assistenza. Siamo in grado di offrire, a prezzi competitivi e pagamenti agevolati, consulenza tecnica con il nostro ingegnere per l'ottimizzazione degli spazi, realizzazione di opere murarie, oltre alla fornitura di macchinari, arredamento ed accessori. Per i novelli toelettatori abbiamo studiato particolari pacchetti forniture...per iniziare in tranquillità.

Tutti i prodotti a marchio **The Hot Dog Line sono interamente costruiti in Italia, nella nostra azienda, secondo le normative vigenti e con componenti Made in Italy**, collaudati presso il nostro centro e certificati a garanzia dell'affidabilità, della funzionalità e della durabilità.

Diamo spazio alle vostre idee.

About us

From about thirty years **we operate in the pet sector** with the supply of equipment and accessories for all users who love animals and we have always been driven by the need to satisfy their small needs.

In the past we have mainly focused on the groomers, today we are specialized and we want to go further, thanks to the range of customized products and the value-added services that we are able to offer.

We are producers so **we can create items designed with the customer and for the customer**, according to their specific needs, releasing a **guarantee of 3 years**. This warranty is extended to all the The Hot Dog Line items and renewed for the same period for goods repaired and overhauled by our service center.

We are able to offer competitive prices and facilitated payments, technical advice with our architect for the optimization of spaces, construction, in addition to the supply of machinary, furniture and accessories.

For the new groomers we have studied the special offers....to start in peace.

All the **The Hot Dog Line itemsare entirely built in Italy, in our company, according to the regulations in force and with components Made In Italy**, tested at our center and certified to guarantee reliability, functionality and durability.

We leave space to your ideas.



The "HOT DOG" Line

Le migliori macchine e i migliori accessori per la toelettatura degli animali

Sommario
Summary

4 Pulsori
Blowers

11 Aspiratori professionali
Professional vacuum cleaners

16 Phon
Hair Dryer

26 Vasche
Tubs

36 Tavoli toelettatura/esposizione
Grooming/expo tables

48 Attrezzatura professionale
Professional equipment

55 Servizi Hot Dog Line
Hot Dog Line services

Caratteristiche, foto dei prodotti e dati di produzione si intendono forniti senza impegno. La nostra società si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche che si riterranno opportune.

Our company reserves the right to make change at any time features, pictures and production informations in every moment.

www.thehotdogline.com

INFO

DATI TECNICI
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PERSONALIZZA IL COLORE
CUSTOMIZE THE COLOR

Accessori
da pagina 8
Accessories
from pages 8

4

Pulsori
Blowers

Il pulsore è uno **strumento professionale** che attraverso un getto d'aria calda facilita l'eliminazione dell'acqua dal sottopelo per migliorare la fase successiva di asciugatura del pelo. Il getto d'aria è prodotto da uno o due motori elettrici, a seconda del modello prescelto, privi di resistenza, che permettono di generare un flusso d'aria a temperatura costante, eliminando le possibili fonti di calore dannose al pelo e...rivoluzionando il sistema di asciugatura. Nella progettazione è stata dedicata particolare attenzione all'**impatto sonoro** dell'apparecchio ed ai **consumi** che, grazie all'impiego dei migliori materiali, si sono ridotti notevolmente rispetto alle versioni precedenti ed ai suoi similari presenti sul mercato.

The blower is a professional instrument that simplifies the water expulsion from the undercoat through a hot air flow, in order to improve the following hair drying. The air flow is produced by one or two electrical motors, depending the sample you choosed, without resistance, that allow to generate an even temperature air flow eliminating the heating sources offensive for the hair, by revolutionizing the drying system. During the planning, particular attention has been paid to the equipment impact sound and to the consumption, thanks to the use of the best materials, that have been highly reduced with respect to the previous versions and to their similar present on the market.

PULSORE HD 2500 INOX

Accessori da pagina 8
Accessories from pages 8

Pulsore a due motori con variatore di potenza per regolare l'intensità del flusso d'aria.
Carrozzeria in acciaio inox satinato.
Piedini per appendere a muro.
Puoi utilizzare il pulsore come phon, senza la lancia e con l'ausilio del portatubo.
Power regulator that allows to regulate the air flow.
Spatulate stainless steel body.
Feet for wall hanging.
Without spear you can use the blower like a phon with the tube holder.

PULSORE HD 2500 INOX XXL

Calotta e tubo con attacco di diametro maggiorato per una portata d'aria superiore.
Cap and tube with increased diameter connection for more air portability.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Ingombro max - Max dimension	20 • 62 • h 30 cm
Tensione - Tension	230 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Peso - Weight	9 Kg
Potenza max - Max power	0/2500 W
Accensione - Switches	Interruttore + Variatore - Switch + Power regulator
Diametro uscita - Pipe diameter	ø3 cm
HD 2500 INOX XXL Diametro uscita - Pipe diameter	ø4 cm

PULSORE HD 2200

Pulsore a due motori con due interruttori separati per ciascun motore, da utilizzare singolarmente o congiuntamente.
Carrozzeria in acciaio inox lucido.
Puoi utilizzare il pulsore come phon, senza la lancia e con l'ausilio del portatubo.
Blower with two motors and power regulator to regulate the intensity of the air flow. Separated switches for any motors. Polished stainless steel body.
Without spear you can use the blower like a phon with the tube holder.

Accessori da pagina 8
Accessories from pages 8

PULSORE HD 2200 XXL

Calotta e tubo con attacco di diametro maggiorato per una portata d'aria superiore.
Cap and tube with increased diameter connection for more air portability.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Ingombro max - Max dimension	20 • 52 • h 20 cm
Tensione - Tension	230 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Peso - Weight	8 Kg
Potenza max - Max power	1100/1200 W
Accensione - Switches	Doppio Interruttore - Double switch
Diametro uscita - Pipe diameter	ø3 cm
HD2200 XXL Diametro uscita - Pipe diameter	ø4 cm

PULSORE HD 1250 INOX

Pulsore a un motore con regolatore di potenza per regolare l'intensità del getto d'aria.
Carrozzeria in acciaio inox satinato.
Puoi utilizzare il pulsore come phon, senza la lancia e con l'ausilio del portatubo.
Blower with one motor with power regulator that allows to regulate the air stream.
Stainless steel body.
Without spear you can use the blower like a phone with the tube holder.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Ingombro max - Max dimension	20 • 38 • h 30 cm
Tensione - Tension	230 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Peso - Weight	5,5 Kg
Potenza max - Max power	0/1250 W
Accensione - Switches	Interruttore + Variatore Switch + Power regulato
Diametro uscita - Pipe diameter	ø3 cm

Accessori da pagina 8
Accessories from pages 8

Accessori Accessories

CINGHIA HD 2500 A1

Per facilitare il trasporto del pulsore.
To simplify the blower transport

LANCE HD 2500 A2

Permettono di migliorare le prestazioni del pulsore, in quanto, restringendo il foro d'uscita dell'aria, potenziano l'intensità ed il calore.
They improve the performances by potentiating the intensity and the heat by tightening the air hole exit.

SPAZZOLE HD 2500 A3

Favoriscono una veloce rimozione del pelo superfluo e donano sollievo al pet durante l'utilizzo.
Support a quick removal of the dead hair and give relief to the pet during their use.

PORTACCESSORI HD 2500 A4

Supporto accessori da applicare al tubo flex del pulsore.
Accessories support to be applied to the blower flexible tube.

PORTA TUBO A COLONNA HD 2500 A5

Il porta tubo permette di dare giusta collocazione al tubo del pulsore, sia durante il suo utilizzo che per rendere ordinato l'ambiente. La colonna consente di poter regolare l'altezza adeguata all'utilizzo necessario da 105 a 140 cm.
The tube holder allows to give the right position to the blower tube, either during its utilization or to make the environment tidy. The column enables the height regulation adequate to the necessary utilization. Adjustable height from 108 to 135 cm.

PORTA TUBO DA TAVOLO HD 2500 A6

Il porta tubo permette di dare giusta collocazione al tubo del pulsore. Facilmente installabile e removibile al piano di lavoro e al braccio del tavolo.
The tube holder easily installable and removable to the working surface or table arm allows to give the right position to the tube. Fix.

PORTA TUBO DA TAVOLO REGOLABILE HD 2500 A7

Il porta tubo permette di dare giusta collocazione al tubo del pulsore. Facilmente installabile e removibile al piano di lavoro e al braccio del tavolo.
The tube holder easily installable and removable to the working surface or table arm allows to give the right position to the tube. Fix.

PORTA TUBO SNODATO HD 2500 A7S

Porta tubo snodato da fissare al piano di lavoro o al braccio del tavolo.
The tube holder articulated easily installable and removable to the working surface to give the right position to the tube or table's arm.

COPPIA BOCCHETTE HD 2500 A8
COPPIA BOCCHETTE HD 2500 A8 G

Migliora le prestazioni schiacciando a lama l'uscita dell'aria ed aumentando di conseguenza l'intensità del flusso e del calore dell'aria. Ideale per lisciare.
It improves the performances by tightening and consequently by increasing intensity and heat. Ideal for smoothing.

Solo per le versioni
Only for versions
HD 2500 XXL

TUBO LUNGO HD 2500 A9

Soddisfa l'esigenza di posizionare il pulsore lontano dalla postazione di lavoro; lunghezza da 260 a 1040 cm.
In order to satisfy the requirement of positioning the blower far from the workstation; from 260 to 290 cm.

DIFFUSORE HD 2500 A10

Per diffondere il getto e il calore dell'aria.
To spread the air jet.

LANCIA GIALLA HD 2500 A11
LANCIA CONICA HD 2500 A14

Migliora le prestazioni restringendo il foro di uscita dell'aria ed aumentando di conseguenza l'intensità del flusso e del calore dell'aria. Plastica morbida.
It improves the performances by tightening and consequently by increasing intensity and heat.

RACCORDO A "Y" HD 2500 A12

Per la versione HD 2500 XXL sdoppia i tubi. Per le altre versione unisce due macchine in un unico getto.
For the HD version 2500 XXL splits the pipes. For other version combines two machines in one air jet.

BOCCHETTA PIATTA HD 2500 A13

Migliora le prestazioni schiacciando a lama l'uscita dell'aria ed aumentando di conseguenza l'intensità del flusso e del calore dell'aria.
It improves the performances by tightening and consequently by increasing intensity and heat.

NEBULIZZATORE HD 2500 A15

Nebulizza il prodotto (shampoo, maschera, balsamo..) che penetra facilmente nella cute, anche nei cani con tanto sottopelo. Non è necessario bagnare il cane prima dell'utilizzo del nebulizzatore. Ideale per cani di grossa taglia....
Consente di risparmiare tempo, acqua, prodotti e corrente.
Spray the product (shampoo, conditioner, mack) that easly penetrates into the skin, even in dogs with a lot of undercoat.
It is not necessary to wet the dog before using the nebulizer. Ideal for big dogs.
It saves time, water, products and energy.

Ricambi Spare parts

FASCETTA A FARFALLA HD 2500 R4
FASCETTA A FARFALLA HD 2500 R4 XXL

Fascetta per ancorare il Tubo Flex al pulsore.
Band to fix the Flex pipes to the blower.

TUBO FLEX HD 2500 R1
TUBO FLEX HD 2500 R1 XXL

Kit Tubo flex
Pipe Flex Kit.

FILTRI CON RETE HD 2500 R2

Kit filtri per tutti i modelli.
Filters kit for all items.

LANCIA STANDARD HD 2500 R3
LANCIA STANDARD HD 2500 R3 XXL

Lancia per tutti i modelli.
Spear for all items.

Aspiratori professionali
Professional vacuum cleaners

Gli **aspiratori professionali** tolgono gran parte dell'acqua dal manto del cane, aiutando a ridurre i tempi di asciugatura.
Normalmente viene utilizzato subito dopo il lavaggio e prima dell'utilizzo del soffiatore.
Gli **aspiratori a marchio The Hot Dog Line** hanno triplice funzionalità:
• aspirano l'acqua dal manto del cane
• aspirano solidi e liquidi dal pavimento, grazie all'ausilio degli accessori
• soffiano, grazie alla duplice erogazione di cui sono dotati.

Professional vacuum cleaners remove a large part of water from dog's mantle, helping to reduce the drying times.
They are normally used immediatly after washing and before using the blower.
The **Hot Dog Line vacuum cleaners** have triple funcionality:
• they inhale water from the dog's mantle
• they inhale solids and liquids from the floor, thanks the accessories
• they blow, thanks the to the double exit they are equipped with

Accessori da pagina 15
Accessories from pages 15

ASPIRATORE PROFESSIONALE HD 1200

Motore bistadio potente e silenzioso da 1200 W.
Gamma completa di accessori Ø 38 cm.
Kit per aspirazione e soffiaggio incluso.
Lancia aspira pelo inclusa.
Filtri progettati per l'aspirazione del pelo e lavabili con l'acqua.
Possibilità di montare il sacco in tessuto.
1200 W two-stage powerful and silent motor.
Complete range of accessories ø 38 cm.
Complete with kit for suction and blow.
Hair suck nozzles included.
Equipped with filters projected for the hair sucking and washable with water.
They can mount the disposable paper bag.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Serbatoio - Tank	23 lt e fusto in acciaio inox - 23 lt and stainless steel drum
Dimensioni - Dimensions	Ø 39 x h 77 cm
Aria aspirata - Sucked air	210 m³/h
Tensione - Tension	230 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Note - Notes	Aspira liquidi e solidi dell'ambiente. Aspira e soffia il pelo. Accensione con interruttore e variatore di potenza (100/1200W). Wet and dry environment. Sucks and blows the hair. Switch and power variator (100/1200W).

ASPIRATORE PROFESSIONALE HD 2400

Motore bistadio potente e silenzioso da 2400 W.
Gamma completa di accessori Ø 38 cm.
Kit per aspirazione e soffiaggio incluso.
Lancia aspira pelo inclusa.
Filtri progettati per l'aspirazione del pelo
e lavabili con l'acqua.
Possibilità di montare il sacco in tessuto.
1200 W two-stage powerful and silent motor.
Complete range of accessories ø 38 cm.
Complete with kit for suction and blow.
Hair suck nozzles included.
Equipped with filters projected for the hair
sucking and washable with water.
They can mount the disposable paper bag.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Serbatoio - Tank	62 lt e fusto in acciaio inox - 62 lt and stainless steel drum
Dimensioni - Dimensions	Ø 52 x h 96 cm.
Aria aspirata - Sucked air	420 m³/h
Tensione - Tension	230 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Note - Notes	Aspira liquidi e solidi dell'ambiente. Aspira e soffia il pelo. Accensione con interruttore per ciascun motore (1200/2400W). - Wet and dry environment. Sucks and blows the hair. Switch and power variator (1200/2400W).

PULSORE ASPIRANTE SOFFIANTE HD 1000

Aspiratore/Pulsore a un motore con interruttore.
Filtro carta lavabile con acqua.
Completo di lance per soffiaggio e aspirazione.
Extractor fan with one motor and switch.
Paper filter, wash it with water.
Kit for suction and blow included.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Ingombro max - Max dimension	32 • 32 • h 55 cm
Tensione - Tension	230 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Peso - Weight	5,5 Kg
Potenza max - Max power	1000 W
Accensione - Switches	Interruttore - Switch
Diametro uscita - Pipe diameter	ø3 cm

Accessori Accessories

LANCIA ASPIRAPELO HD 1200 A1

Per aspirare l'acqua e il pelo dal manto del cane.
To suck the water from the dog's mantle.

LANCIA ASPIRAPELO HD 1200 A2

Per aspirare l'acqua e il pelo dal manto del cane.
To suck the water from the dog's mantle.

DIFFUSORE HD 1200 A3

Diffusore d'aria, da inserire nel foro del soffiaggio durante l'aspirazione al fine di diffondere e contenere il getto d'aria. Compatibile con tutti i modelli.
Air diffuser to be inserted in the blow hole during the suction in order to diffuse and contain the air flow.
Usable with all models.

KIT FILTRI HD 2400 R1

Filtri di nuova generazione lavabili con acqua. Filtro per HD 2400.
New generation kits washable with water.

KIT FILTRI HD 1200 R1

Filtri di nuova generazione lavabili con acqua. Filtro per HD 1200.
New generation kits washable with water.

FILTRO HD 1000 R1

Filtro di nuova generazione lavabili con acqua. Filtro per HD 1000.
New generation kits washable with water.

Phon
Hair Dryer

I nostri **phon sono apparecchi professionali** che generano un getto d'aria calda in grado di suddividere in micro-gocce l'acqua presente sul pelo. Il getto d'aria è prodotto da un motore elettrico che, azionando una ventola, permette di incanalare l'aria e convogliarla attraverso una resistenza che la espelle riscaldata. Tutti i modelli possono essere montati su stativa o braccio a seconda delle preferenze. Le prestazioni dei phon sono state rilevate secondo le norme UNI 7179-73P ed AMCA 210-85.

Our **hair dryers are professional appliances** that generate a hot air flow, that enables to split up in micro-drops the water on the hair, produced by an electrical motor that, by operating a fan, allows to direct the air and convey it through resistance that ejects it heated. All models can be keep on a stand or an arm depending on your preference. The performance of the dryer were detected UNI 7179-73P and AMCA 210-85.

Accessori da pagina 23
Accessories from pages 23

PHON HD 1900 VARIO FLEX

Accessori da pagina 23
Accessories from pages 23

Pannello di controllo per impostare la temperatura (temperatura ambiente, 1 o 2 resistenze).....potrai scegliere tra 2 intensità di calore oltre a quella ambiente. Resistenza in ceramica a basso consumo. Variatore per regolare il flusso d'aria. Kit flex INCLUSO.
Grazie allo snodo è possibile direzionare in modo mirato il getto d'aria, per raggiungere i punti più difficili e con le 3 bocchette comprese nel kit si può scegliere se allargare o stringere il flusso d'aria.
Il kit flex è composto da singoli moduli, pertanto è possibile ridurre la sua lunghezza o staccarlo completamente a seconda delle esigenze.
Macchina in doppio isolamento.

Panel control to set out the desired temperature. You can choose between two heat intensities in addition to the ambient one.
Kit flex included. Ceramic resistance in low consumption. Power variator to regalate the air flow. Thanks to the joint it is possible to direct the air in a targeted way, to reach the most difficult points and with the three nozzles included in the kit you can choose whether to enlarge or tighten the air flow.
Machine in double insulation.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Ingombro max - Max dimension	55- 32 - h 32 cm
Tensione - Tension	230 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Peso - Weight	4,5 Kg
Potenza max - Max power	1900 W
Accensione - Switches	Interruttore + variatore Switchs + Variator
Diametro uscita - Pipe diameter	ø7,5 cm
Metri cubi ora - Cubic meters for hour	100/800 m^3/h

PHON HD 2100

Pannello di controllo per scegliere tra due intensità di calore, oltre a ventilazione ambiente.
Resistenza a filo. Macchina in doppio isolamento.
Control Panel to choose between two heat intensity, over at room ventilation.
Wire resistance. Double insulated machine.

Accessori da pagina 23
Accessories from pages 23

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Ingombro max - Max dimension	34 • 61 • h 34 cm
Tensione - Tension	230 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Peso - Weight	5,5 Kg
Potenza max - Max power	2100 W
Accensione - Switches	Interruttori - Switchs
Diametro uscita - Pipe diameter	ø7 cm
Metri cubi ora - Cubic meters for hour	780 m^3/h
HD 2100 VARIO Accensione - Switches	Interruttore + variatore Switchs + Variator
Metri cubi ora - Cubic meters for hour	100/780 m^3/h

PHON HD 2100
VARIO

Regolatore di potenza per variare l'intensità del flusso dell'aria
Power regulator to regulate the air flow.

KIT FLEX HD 2100 A1
OPTIONAL

PHON HD 3100

Pannello di controllo per scegliere tra tre intensità di calore, oltre a ventilazione ambiente.
Resistenza a filo. Macchina in doppio isolamento.
Control Panel to choose between three heat intensity, Over at room ventilation.
Wire resistance.
Double insulated machine.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Ingombro max - Max dimension	34 • 72 • h 34 cm
Tensione - Tension	230 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Peso - Weight	6,5 Kg
Potenza max - Max power	3100 W
Accensione - Switches	Interruttori - Switchs
Diametro uscita - Pipe diameter	ø7 cm
Metri cubi ora - Cubic meters for hour	1080 m³/h
HD 3100 VARIO Accensione - Switches	Interruttore + variatore Switchs + Variator
Metri cubi ora - Cubic meters for hour	100/1080 m³/h

Accessori da pagina 23
Accessories from pages 23

KIT FLEX HD 2100 A1
OPTIONAL

PHON HD 3100
VARIO

Regolatore di potenza per variare l'intensità del flusso dell'aria
Power regulator to regulate the air flow.

PHON HD 2850 IONIC

Pannello di controllo per scegliere tra due intensità di calore, oltre a ventilazione ambiente. Resistenza a filo. **Ionizzatore** per asciugare più in fretta, rendere il pelo idratato, luminoso e non elettrizzato, risparmiando energia e tempo.
Control panel to choose between two heat intensity as well as ambient ventilation. Wire resistance. **Ionizer** to dry faster, make the hair hydrated, bright and non-electrifying, saving energy and time.

Accessori da pagina 23
Accessories from pages 23

PHON HD 2850 **VARIO**

Regolatore di potenza per variare l'intensità del flusso dell'aria
Power regulator to regulate the air flow.

KIT FLEX HD 2100 A1 **OPTIONAL**

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Ingombro max - Max dimension	34 • 61 • h 34 cm
Tensione - Tension	230 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Peso - Weight	6 Kg
Potenza max - Max power	2850 W
Accensione - Switches	Interruttori ON/OFF - Switchs On/Off
Diametro uscita - Pipe diameter	ø7 cm
Metri cubi ora - Cubic meters for hour	780 m³/h
HD 2850 VARIO Accensione - Switches	Interruttore ON/OFF + variatore di potenza Switchs On/Off + Variator
Metri cubi ora - Cubic meters for hour	100/780 m³/h

PHON HD 2900 IONIC

Accessori da pagina 23
Accessories from pages 23

Pannello di controllo per scegliere tra due intensità di calore, oltre a ventilazione a temperatura ambiente. Resistenza a filo. Ionizzatore per asciugare in minor tempo e rendere il pelo idratato, luminoso e non elettrizzato.....risparmiando energia e tempo.
Control Panel to choose between two heat intensity as well as ambient ventilation. Wire resistance. Ionizer to dry faster, make the hair hydrated, bright and non-electrifying, saving energy and time.

PHON HD 2100
VARIO

Regolatore di potenza per variare l'intensità del flusso dell'aria
Power regulator to regulate the air flow.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Ingombro max - Max dimension	34 - 72 - h 34 cm
Tensione - Tension	230 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Peso - Weight	6,5 Kg
Potenza max - Max power	2900 W
Accensione - Switches	Interruttore Switchs
Diametro uscita - Pipe diameter	ø7cm
Metri cubi ora - Cubic meters for hour	1080 m^3/h

KIT FLEX HD 2100 A1
OPTIONAL

PHON SATURNO HD 7205

Phon mauale. Due regolazioni di velocità + 2 regolazioni di temperatura. Fascetta per sostegno manuale. Braccetto per reggere il phon, su richiesta.
Hand phon. Two speed regulations + 2 temperature regulations. Rubber to take by hand. Arm to take the phon on demand.

incluso - include

BRACCETTO HD 7205 A1

Il porta phon consente di posizionare il phon ed avere le mani libere durante il lavoro. Facilmente installabile al piano di lavoro e al braccio del tavolo.
The phone holder allows you to position the hairdryer and keep your hands free while working. Easily installed on the worktop or tables arm.

PIANTANA HD 7205 A2

La piantana permette di dare giusta collocazione al phon, sia durante il suo utilizzo che per rendere ordinato l'ambiente. La colonna consente di poter regolare l'altezza adeguata all'utilizzo necessario da 105 a 140 cm.
The stand allows to give the right position to the phon tube, either during its utilization or make the environment tidy. The column enables the height regulation adequate to the necessary utilization from 108 to 135 cm height.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Ingombro max - Max dimension	12 • 23 • h 12 cm
Tensione - Tension	230 V
Frequenza - Frequency	50/60 Hz
Peso - Weight	0,750 Kg
Potenza max - Max power	1700/2000 W
Accensione - Switches	Interruttori - Switchs
Diametro uscita - Pipe diameter	ø3,5 cm

Accessori Accessories

STATIVO LEGGERO
HD 1680 A1

Stativo leggero, supporto ruote in plastica. Ruote senza dispositivo frenante.
Light stand plastic structure; no braking device wheels.

STATIVO PESANTE
HD 1680 A2

Stativo pesante in metallo cromato. Ruote gommate, di cui due con dispositivo frenante.
Heavy stand steel structure; gummed wheels, two with braking device.

STATIVO STAR LED
HD 1680 A3

Stativo Star Led elettrificato con struttura in metallo con trattamento di cataforesi, verniciato a polvere di colore bianco, con 4 ruote gommate di cui 2 frenanti. Abbina i vantaggi della piantana per lo spostamento nello spazio, e del braccio per il movimento verticale.
STAR LED stand Iron structure with 4 gummed wheels, 2 of them braking. It combines the stand advantages for the space shifting and of the arm for the vertical movement.

Accessori Accessories

BRACCIO A PARETE
HD 1680 A4

Braccio per phon che copre un raggio di circa 2 mt con rotazione di 180°.Movimento verticale del braccio fino a 110 cm.
Arm that covers a 2 meters field with a 180°rotation. Vertical movement of the arm up to 110 cm.

BRACCIO A PARETE ELETTRIFICATO
HD 1680 A6

Braccio elettrificato con contatto rotativo che copre un raggio di circa 2 mt con rotazione di 180°.
Movimento verticale del braccio fino a 110 cm.
Il phon ruota sul braccio infinite volte.
Electrified arm that covers a 2 meters field with a 180°rotation. Vertical movement of the arm up to 110 cm. The phone rotates endless on the arm.

BRACCIO ELETTRICO A PARETE
HD 1680 A8

Braccio tarabile dal cliente, elettrificato con spina.
Colori nero o bianco.
Adjustable arm electrified. black or white.

BRACCIO A SOFFITTO
HD 1680 A5

Braccio per phon con un raggio di ca. 2 mt con rotazione di 360°. Movimento verticale del braccio fino a 110 cm.
Armthat phon that covers a 2 meters field with a 180° rotation. Vertical movement of the arm up to 110 cm.

BRACCIO A SOFFITTO ELETTRIFICATO
HD 1680 A7

Braccio elettrificato con contatto rotativo che copre un raggio di 2 mt con rotazione di 360°. La lunghezza standard della staffa dal soffitto è di 60 cm, ma può essere realizzata fino a max 110 cm. Il phon ruota sul braccio infinite volte.
Electrified arm that covers a 2 meters field with a 180° rotation. Vertical movement of the arm up to 110 cm.
Electrified arm that covers a 2 meters range with a 360° rotation. The bracket standard length from the ceiling is of 60 cm, but it can be made up to a max. of 110 cm.
The phone rotates endless on the arm.

FORCELLA PER STATIVO HD 1680 A9
FORCELLA PER BRACCIO HD 1680 A10
FORCELLA ELETTRIFICATA HD 1680 A11

Complete di kit frizioni.
Complete clutch kit.

Vasche
Tubs

Tutte le nostre vasche sono **realizzate completamente in acciaio inox** nel rispetto delle normative vigenti e sono dotate di sportello anteriore reclinabile per facilitare la predisposizione al lavaggio del cane, minimizzando sforzo e fatica al toelettatore, che riduce il sollevamento trovando libero accesso.
LE VASCHE A MARCHIO HOT DOG LINE SONO PERSONALIZZABILI IN FORMA E DIMENSIONI.

All our tubs are completely **built in stainless stell** according to the current rules and they are furnished with a reclining front door to simplify the predisposition to the dog washing by minimizing the groomer e ort and job, as it reduces the lifting by finding a free access.
THE HOT DOG LINE TUBS ARE CUSTOMIZABLE IN SIZE.

Accessori da pagina 31
Accessories from pages 31

VASCA HD 7000 INOX

Accessori da pagina 31
Accessories from pages 31

Lo scarico è collegabile all'impianto esistente ed è dotato di una griglia filtro e cestello per la separazione dei peli.
The drain is connectable to the existing plant and it is supplied with a grill filter and a basket for the separation of the hairs.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Dimensioni - Dimensions	145 x 65 x h 90 cm
Dimensioni vano vasca Tub internal dimensions	145 x 44 x h 38 cm
Acciaio - Steel	2 mm
Ø tubo di scarico - Drainpipe diameter	1"1/2

VASCA HD 7000 INOX A

Versione con vano ad ante.
Version with doors compartment.

VASCA HD 7000 INOX I

Versione idraulica. Vasca dotata di sponda e doccino estraibile.
Hydraulic bath version. Bath with shore and extractable shower.

VASCA HD 7000 INOX E

Versione elettrica. Vasca dotata di sponda e doccino estraibile.
Electric bath. Bath with shore and extractable shower.

Possibilità di scegliere tra pedaliera o comando manuale.
Possibility to choose between pedals or manual control.

VASCA HD 7090 INOX

Accessori da pagina 31
Accessories from pages 31

VASCA HD 7090 INOX E

Versione elettrica. Vasca dotata di sponda e doccino estraibile.
Electric bath. Bath with shore and extractable shower.

Possibilità di scegliere tra pedaliera o comando manuale.
Possibility to choose between pedals or manual control.



Lo scarico è collegabile all'impianto esistente ed è dotato di una griglia filtro e cestello per la separazione dei peli.
The drain is connectable to the existing plant and it is supplied with a grill filter and a basket for the separation of the hairs.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Dimensioni - Dimensions	90 x 65 x h 90 cm
Dimensioni vano vasca Tub internal dimensions	90 x 44 x h 38 cm
Acciaio - Steel	2 mm
Ø tubo di scarico - Drainpipe diameter	1"1/2

BASE IDRAULICA
HD 7090 I
Versione idraulica.
Hydraulic version.

BASE ELETTRICA
HD 7090 E
Versione elettrica. Possibilità di scegliere tra pedaliera o comando manuale.
Electric version. Possibility to choose between remote control or foot switch.

VASCA HD 7130 INOX

Vasca in acciaio inox dotata di doccino estraibile e sponda posteriore più alta con mensola per gli samphoo.
Stainless steel bath equipped with extractable shower and back shore highter with shelf for shampoo.

Accessori da pagina 31
Accessories from pages 31

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Dimensioni - Dimensions	130 • 84 • h 68 cm
Dimensioni vano vasca Tub internal dimensions	130 • 50 • h 40 cm
Acciaio - Steel	2 mm
Ø tubo di scarico - Drainpipe diameter	1"1/2

BASE FISSA
HD 7130 F
Versione fissa. Fixed version.

BASE IDRAULICA
HD 7130 I
Versione idraulica.
Hydraulic version.

BASE ELETTRICA
HD 7130 INOX E
Versione elettrica. Possibilità di scegliere tra pedaliera o comando manuale.
Electric version. Possibility to choose between remote control or foot switch.

VASCA HD 7230 INOX
VASCA HD 7250 INOX

Scegli il vano della misura che preferisci e completa la tua vasca con il supporto e gli accessori che soddisfano le tue esigenze.
Choose the tub and complete your bath with support and accessories that match your needs.

Accessori da pagina 31
Accessories from pages 31

VASCAHD 7250 INOX



VASCA HD 7230 INOX



BASE FISSA
HD 7230 F
HD 7250 F
Versione fissa.
Fixed version.

BASE IDRAULICA
HD 7230 I - HD 7250 I
Versione idraulica.
Hydraulic version.

BASE ELETTRICA
HD 7230 E - HD 7250 E
Versione elettrica. Possibilità di scegliere tra pedaliera o comando manuale.
Electric version. Possibility to choose between remote control or foot switch.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Acciaio - Steel	2 mm
Ø tubo di scarico - Drainpipe diameter	1"1/2
HD 7230 INOX Dimensioni vano vasca Tub internal dimensions	130 x 65 x h 40 cm
HD 7250 INOX Dimensioni vano vasca Tub internal dimensions	150 x 65 x h 40 cm

Accessori Accessories

PARASPRUZZI ALTA
HD 7230 PA
HD 7250 PA

REGGICANE A PONTE
HD 7230 R - HD 7250 R
HD 7130 R - HD 7090 R
HD 7000 INOX R

DOCCINO ESTRAIBILE
HD 7230 D

PARASPRUZZI
HD 7230 P - HD 7250 P
HD 7130 P - HD 7090 P
HD 7000 INOX P

DOCCIONE
HD 7000 A1

In acciaio inox regolabile in altezza, flessibile con molla di ritorno e doppio miscelatore
In stainless steel adjustable in height, flexible with spring return and double mixer.

DOCCIONE FISSO HD 7000 A2

Gruppo miscelatore in acciaio inox da fissare alla vasca. Doccino estraibile.
Stainless steel mixing group to be fixed to the tub. Extractable shower hose.

PIANETTO RIALZANTE HD 7000 A4

Utile per il lavaggio di animali di piccola e media taglia e per garantire la giusta postura del toelettatore.
Piano microforato dotato di tappeto antiscivolo in gomma removibile.
Dimensioni: 62 x 42 x h 34 cm o personalizzabili.
Practical and light it is furnished with anti-slip removable rubber mat. Useful for the small and middle size animals and for the right groomer posture.
Dimensions: 62 x 42 x h 34 cm.

DOCCIONE MISCELATORE HD 7000 A3

Permette di miscelare i detergenti sfruttando il flusso dell'acqua dopo aver inserito la cannuccia nella tanica del prodotto da utilizzare e collegato il tubo flessibile al rubinetto.
È adattabile ad ogni miscelatore.
It allows to mix the detergents by exploiting the water flow after having inserted the stick into the tank of the product to be used and after having connected the flexible tube to the tap. It is adaptable to any mixer.

SPONDA PARASPRUZZI HD 7000 A5

Per contenere gli spruzzi e mantenere l'ambiente sempre pulito. Con bordo gommato antitaglio. Semplice e veloce da pulire.
Dimensioni: 145 x 56 x h 70 cm.
Su richiesta è disponibile a 2 lati o solo frontale.
To contain the splashes and always keep the environment clean Gummed cut-resistant edge. Easy and quick to be cleaned.
Dimensions: 145 x 56 x H 70 cm.
On demand it is available on 2 sides or only frontal.

PIEDINI REGOLABILI HD 7000 A6

Per incrementare l'altezza della vasca o dei tavoli, da 10 a 20 cm
To increase the tub or table height from 10 to 20 cm.

BARRA REGOLABILE DA PARETE HD 7000 A7

Per regolare la posizione del cane all'interno della vasca o nel locale, in attesa della toeletta.
Adjustable wall bar to regulate the dog position inside the tube.

BARRA REGOLABILE PER VASCA O BRACCIO TAVOLO HD 7000 A8

Per regolare la posizione del cane all'interno della vasca o sul tavolo (da posizionare sul braccio del tavolo).
Tub adjustable bar or table arm to regulate the dog position inside the tub or on the table.

GANCIO GIREVOLE PER BARRE
HD 7000 A9

Gancio girevole per barre.
Turning hook for bars.

GANCIO FISSO
HD 7000 A10

Gancio fisso.
Fix hook in stainless steel.

CASSETTO UNIVERSALE RACCOGLI PELI
HD 7000 A12

Cassetto universale per la raccolta del pelo.
Adattabile a tutte le vasche.
Universal drawer to collect the hair.
Adaptable to all tanks.

CASSETTO
HD 7000 A13

Cassetto filtrante per raccogliere il pelo.
Filtering drawer to collect the hair.

Compatibile
Compatible
HD 7230
HD 7250
HD 7130

VASCA HD 7100

Struttura e vano vasca in acciaio inox. Tubo di collegamento con valvola, pedana rigida con ventose. Scarico tramite valvola manuale. Incluso macchinario per Idro terapia con ozono. Possibilità, a richiesta, di dotare la vasca di gruppo miscelatore e doccino estraibile.
Structure and tank compartment in stainless steel
Connection pipe with valve, rigid platform with suction cupe. Drain through manuali valve. Includer ozone therapy machine. Possibilità, in request, to equip the tubo with a mixer group and extractable shower head.

O^3 **OZONO**TERAPIA

L'ozonoterapia è un trattamento alternativo (o coadiuvante) ai medicinali e atossico, che consente l'ossigenazione dei fluidi corporei. Infatti attraverso l'ozono si aggiunge ossigeno ai tessuti e si favorisce la microcircolazione sanguigna. Può essere considerato un vero e proprio integratore di ossigeno per tutto l'organismo.

L'ozonoterapia si è rivelata efficace nel trattamento di **infezioni**, **gonfiori, ecchimosi** e **traumi in genere**, in quanto l'aggiunta di ossigeno allevia questi stati. È inoltre stato dimostrato che risulta essere un trattamento vincente anche nella riduzione di cellule tumorali, poiché, come è noto, i carcinomi riescono difficilmente a prosperare in ambienti molto ben ossigenati. La terapia con ozono è molto efficace anche per le cosiddette "**malattie autoimmuni**", perché quando aggiungiamo ozono aumentiamo l'ossigenazione a livello dei mitocondri permettendo agli stessi di lavorare in modo efficiente ...se si pensa che il 10% del peso corporeo è rappresentato da mitocondri, sarebbe bene alimentarli con l'ossigenazione piuttosto che spegnerli con antibiotici.

Il trattamento all'ozono in combinazione con la soluzione fisiologica rende quest'ultima un efficace antibatterico.

The ozono therapy is an alternative trewatment to medicines and non-toxic, which allow the oxygenation of body fluids. It can be considered a true oxygen supplement for whole body. The ozono therapy has proven effective in **treating infections**, **swelling**, **bruising** and **trauma in general**, as the addition af oxygen relieves these symptoms. It has also been shown to be a successful treatmnet also in the reduction of cancer cells, because, as known, carcinomas are difficult to thrive in very well-oxygenated environments.
The ozono therapy is also very effective for **autoimmune diseases**, because when we add ozone we increase oxygenation at the mitochondria level, allowing them to work efficiently.... If you think that 10% of body weight is represented by mitochondria, is would be good to feed them with oxygenation rather than extinguishing them with antibiotics.
The ozono treatment combined with the physiological solution makes it an effective antibacteria.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Dimensioni - Dimensions	60 x 95 x h 100 cm
Dimensioni interne - Internal dimensions	94 x 59 cm
Profondità vano vasca - Bath depth	60 cm





IDROTERAPIA

L'idroterapia è un trattamento utilizzato per ridurre il dolore, l'infiammazione e migliorare le capacità motorie. Alla base del trattamento vi è la combinazione di acqua e massaggi, pertanto risulta semplice da eseguire, non richiede l'utilizzo di farmaci e trova impiego in numerose varietà di patologie acute e croniche. Il più delle volte l'idroterapia viene impiegata per il trattamento delle articolazioni, per ridurre gonfiori e nel contempo per migliorare la circolazione sanguigna in modo localizzato. Il ricorso all'idroterapia è spesso consigliato per accelerare la guarigione dell'animale e consiste in un massaggio delicato esercitato direttamente sull'area interessata per mezzo di una leggera corrente d'acqua calda o fredda, in base alla natura della patologia. L'obiettivo è quello di drenare il versamento di liquido accumulatosi nella zona interessata dalla lesione.

Trattamento delle patologie croniche

Per gli animali domestici affetti da **malattie articolari** degenerative ed **artrite** o casi di dolore persistente dopo un infortunio (**lesione o frattura**), l'idroterapia è utilizzata come parte del piano di guarigione, infatti con un regolare impiego si otterranno grandi benefici. Nei casi di infortunio questo trattamento aiuta la riabilitazione dell'area interessata e non, in quanto impedisce al resto dei muscoli di indebolirsi. Inoltre per quegli animali che, con l'avanzare dell'età, sono diventati pigri l'idroterapia rappresenta un rimedio per tenere in esercizio i muscoli senza stressare le articolazioni.

Hydrotherapy is a treatment used to reduce pain, inflammation and improve motor skills. The treatment is the combination of water and massage, so it is easy to perform, it does not require the use of drugs and it is used in many varieties of acute and chronic diseases. Most of the time hydrotherapy is used for treatment of joints, to reduce swelling and at the same time to improve blood circulation in a localized way.
The use of hydrotherapy is often recommended to accelerate the headling of the animal and consists of a gentle massage exerted directly on the affected area by means of a light stream of hot or cold water, depending on the nature of the disease. The goal is to drain the liquid accumulated in the area affected by the injury.

Treatment of chronic diseases

For pets suffering from d**egenerative joint** diseases and **arthritis** or cases of persistent pain after an **injury**, hydrotherapy is used as part of the healing plan, in fact with a regular use you will get great benefits.
In cases of injury this treatment helps rehabilitate the affected area and not, as it prevents the rest of the musclesto weak.
For those animals that have became lazy with age, hydrotherapy is a remedy to keep muscles in exercise without stressing the joints.

CROMOTERAPIA

Kit per la cromoterapia realizzabile su richiesta.
Chromotherapy kit available upon request.

L'utilizzo della luce e dei colori a scopo terapeutico è ormai consolidato per noi esseri umani, infatti la cromoterapia è apprezzata in dermatologia per l'efficacia riscontrata nei casi di disturbi della pelle come acne e psoriasi, nonché per il trattamento di pazienti che soffrono di disturbi affettivi stagionali, si pensi ai casi in cui la scarsa esposizione ai raggi del sole provoca, in alcuni soggetti, un vero e proprio stato di depressione patologica, soprattutto in alcune aree geografiche.

Sin dalle epoche più remote la luce del sole è considerata l'agente curativo principale presente in natura, tanto da arrivare alla conclusione che dove la luce non riesce ad arrivare vi giunge la malattia, come anemia, cancro, deperimento, debolezza muscolare, degenerazione del cuore e del fegato, edema, ritardi della crescita, e problemi respiratori che derivano dalla mancanza degli effetti benefici della luce solare.

I raggi del sole contengono 7 diversi colori: viola, indaco, blu, verde, giallo, arancione e rosso, e sono colori naturali che sono di grande beneficio per il mantenimento della salute e per la guarigione dalla malattia. I cani riescono a percepire il viola, l'indaco, il blu ed il rosso mentre giallo, verde ed arancione sono troppo simili perché il cane riesca a distinguerli. È necessario sapere che il corpo assorbe la luce in forma energetica, indipendentemente da ciò che gli occhi riescono a percepire, infatti ogni colore ha una propria lunghezza d'onda ed una propria frequenza specifica che noi esseri umani percepiamo naturalmente.

Ogni colore pertanto influenza il corpo in un suo modo peculiare, infatti i verdi e gli azzurri sono colori rilassanti e sono in grado di attivare un effetto tranquillizzante anche sotto forma di coperte o asciugamani di questi colori se lasciati ad un animale scosso.

The use of light and color for therapeutic purposes is now consolidated fos human beings, in fact chromotherapy is appreciated in dermatology for the affectiveness found in cases of skin disorders such as acne and psoriasis, as well as for the treatment of patients suffering of seasonal affective disorders, think of the cases in whinch the low exposure to sunlight causes a real state of pathological depression, especially in some geographical areas.
From the most remote time the sunlight is considered the main curative present in nature, so much so as to come to the conclusion that where the light fails to arrive there comes the disease, such as anemia, muscle weakness, degeneration of the heart of the liver, edema, groeth delays and respiratory problems resulting from lack of the beneficial effects of sunlight.
The sun's rays contain 7 differentcolors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, and they are natural colors that are of great benefit for the maintenance of health and for the healing of the disease. Dogs can see violet, indigo, blue and red, while yellow, orange and green are too similar for dog to distinguish them.
It's necessary to know that the body absorbs light in energetic form, regardless of what the eyes can perceive, in fact every color has its own wavelength and its own specific frequency that we human beings naturally perceive.
Each color influences the body in a peculiar way, in fact the greens and blues are relaxing colors and they are able to activate a soothing affect even in the form of blankets or towels of these colors, if left to a shaken animal.

Tavoli toelettatura/esposizione
Grooming/expo tables

I tavoli da toelettatura a marchio The Hot Dog Line sono personalizzabili in colore e dimensioni... scegli quello adatto alle tue esigenze.

The Hot Dog Line tables are customizable in color and size..... choose the one you prefer.

TAVOLO ELETTRICO A PANTOGRAFO
HD 6100

Piano in robusto legno marino ricoperto in gomma.
Gomma facile da pulire. Struttura in acciaio inox.
Attuatore per sollevare il piano di lavoro. Possibilità di avere il comando manuale o la pedaliera. Possibilità di abbinare la batteria che consente il suo utilizzo anche in assenza di corrente. Braccio regolabile in altezza. Possibilità di dotarlo di ruote bloccanti o piedini rialzanti regolabili.
Workstation in stainless steel covered by rubber to guarantee the anti-slip. Stainless steel structure to guarantee the stability and the durability. Electrical pump to lift the workstation with possibility to have either the remote control or the foot switch. Height adjustable arm. Possibility of having the blocking wheels or adjustable foot.

KIT 4 RUOTE FRENANTI
HD 9000

Per spostare il tavolo dove vuoi tu.
To move the table where ever you want.

Le dimensioni e le forme del piano di lavoro sono personalizzabili. Possibilità di scegliere tra 2 colori di gomme (rossa o grigia).
The workstation dimensions and shapes are customizable. Possibility to choose between two different colour of rubber.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni - Dimensions	cm 130 x 65 x h 30 ÷ 110

TAVOLO ELETTRICO
HD 6110 INOX

Piano in legno marino ricoperto in gomma e bordo gommato. Gomma facile da pulire. Struttura in acciaio inox. Attuatore per sollevare il piano di lavoro. Possibilità di avere il comando manuale o la pedaliera. Batteria inclusa che consente il suo utilizzo anche in assenza di corrente. Braccio regolabile in altezza.
Possibilità di dotarlo di ruote bloccanti o piedini rialzanti regolabili.
Wooden surface covered with rubber and gummed side.
Stainless steel structure to guarantee the stability and the durability.
Electrical pump to lift the workstation with possibility to have either the remote control or the foot switch.
Height adjustable arm. Possibility of having the blocking wheels or adjustable foot.

KIT 4 RUOTE FRENANTI HD 9000

Per spostare il tavolo dove vuoi tu.
To move the table where ever you want.

Le dimensioni e le forme del piano di lavoro sono personalizzabili. Possibilità di scegliere tra 2 colori di gomme (rossa o grigia).
The workstation dimensions and shapes are customizable. Possibility to choose between two different colour of rubber.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS

HD 6110 Dimensioni - dimensions	120 x 60 x 62 ÷ h 91 ± 10

TAVOLO ELETTRICO HD 6200 E

Piano in robusto legno marino ricoperto in gomma e bordato con gomma paracolpi.
Gomma facile da pulire. Struttura in metallo con trattamento di cataforesi, verniciato a polvere di colore bianco. Attuatore per sollevare il piano di lavoro. Comando manuale. Braccio regolabile in altezza. Possibilità di dotarlo di ruote bloccanti o piedini rialzanti regolabili.
Surface made of strong marine wood and edged with shock absorber rubber, that guarantees the anti-slip. Stainless steel structure to guarantee the stability. Electrical foot pump to lift the workstation. Height adjustable arm. Possibility of having the blocking wheels or adjustable foot.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS

HD 6200 E Dimensioni - dimensions	120 x 60 x 62 ÷ h 91 ± 10

TAVOLO IDRAULICO
HD 6200

Piano in robusto legno marino ricoperto in gomma e bordato con gomma paracolpi. Gomma facile da pulire.
Struttura in metallo con trattamento di cataforesi, verniciato a polvere di colore bianco. Pompa a piede per sollevare il piano di lavoro. Braccio regolabile in altezza. Possibilità di dotarlo di ruote bloccanti o piedini rialzanti regolabili.
Surface made of strong marine wood and edged with shock absorber rubber, that guarantees the anti-slip. Stainless steel structure to guarantee the stability. Hydraulic foot pump to lift the workstation. Height adjustable arm. Possibility of having the blocking wheels or adjustable foot.

KIT 4 RUOTE FRENANTI HD 9000

Per spostare il tavolo dove vuoi tu.
To move the table where ever you want.

Le dimensioni e le forme del piano di lavoro sono personalizzabili. Possibilità di scegliere tra 2 colori di gomme (rossa o grigia).
The workstation dimensions and shapes are customizable. Possibility to choose between two different colour of rubber.



DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni - Dimensions	120 x 60 x 75 ÷ h 95 ± 10

TAVOLO ELETTRICO
HD 6190

Piano in robusto legno marino ricoperto in gomma e bordo gommato. Gomma facile da pulire. Struttura in acciaio inox. Attuatore a colonna da 24 V per sollevare il piano di lavoro, con comando a pulsantiera. Possibilità di abbinare la batteria che consente il suo utilizzo anche in assenza di corrente. Braccio regolabile in altezza.
Wooden surface covered with rubber and gummed side.
Stainless steel structure. 24 V colum actuator to lift the workstation with foot switch control. Height adjustable arm. Possibility to have remote control or foot switch.

Le dimensioni e le forme del piano di lavoro sono personalizzabili. Possibilità di scegliere tra 2 colori di gomme (rossa o grigia).
The workstation dimensions and shapes are customizable. Possibility to choose between two different colour of rubber.



DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni - Dimensions	90 x 60 x h 69 ÷ 120 Ø 60 x h 69 ÷ 120

TAVOLO ELETTRICO
HD 6160

Piano in robusto legno marino ricoperto in gomma e bordo gommato. Gomma facile da pulire. Struttura in acciaio inox. Attuatore a colonna da 24 V per sollevare il piano di lavoro, con comando a pulsantiera. Possibilità di abbinare la batteria che consente il suo utilizzo anche in assenza di corrente. Braccio regolabile in altezza.
Wooden surface covered with rubber and gummed side.
Stainless steel structure. 24 V colum actuator to lift the workstation with foot switch control. Height adjustable arm. Possibility to have remote control or foot switch.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Diametro - Diameter	60 x 40 x h 56 ÷122 Ø 60 x h 56 ÷122

TAVOLO ELETTRICO
HD 6111

Piano in robusto legno marino ricoperto in gomma e bordo gommato.Gomma facile da pulire. Struttura in acciaio inox.
Attuatori a colonna da 24 V per sollevare il piano di lavoro.
Possibilità di avere il comando manuale o la pedaliera.
Possibilità di abbinare la batteria che consente il suo utilizzo anche in assenza di corrente. Braccio a ponte.
Wooden surface covered with rubber and gummed side.
Rubber easy to clean. Stainless stell structure. 24 V column actuators for lifting the worktop. Possibility to have remote control or foot switch
Possibility to combine the battery that allows its use even in the absence of power. Bridge arm

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Diametro - Diameter	100 x 50 x h 55 ÷ 95

Le dimensioni e le forme del piano di lavoro sono personalizzabili. Possibilità di scegliere tra 2 colori di gomme (rossa o grigia).
The workstation dimensions and shapes are customizable. Possibility to choose between two different colour of rubber.

TAVOLO IDRAULICO MANUALE
HD 6260

Piano in robusto legno marino ricoperto in gomma e bordo gommato.
Gomma facile da pulire. Struttura in metallo con trattamento di cataforesi, verniciato a polvere di colore bianco. Base cromata. Pompa idraulica manuale per sollevare il piano di lavoro. Braccio regolabile in altezza.
Surface made of strong marine wood and edged with shock absorber rubber, that guarantees the anti-slip. Stainless steel base. Hydraulic manual pump to lift the workstation. Height adjustable arm. Possibility of having the blocking wheels.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Diametro - Diameter	60 x 40 h 86 ÷ 100 Ø 60 x h 86 ÷ 100
Info - Info	Piano rotante - Rotating top

TAVOLO FISSO HD 6000 - HD 6000 INOX

Per avere a disposizione un utile piano di asciugatura vicino alla vasca, alla stessa altezza per un facile ed immediato passaggio. Piano in robusto legno marino ricoperto in gomma e bordo gommato. Struttura in acciaio inox (HD 6000 INOX).
Struttura in alluminio anodizzato (HD 6000).
In order to have at disposal an useful drying level next to the tub, at the same height for an easy and immediate passage. Level with gummed edge. Stainless steel structure (HD 6000 Inox), aluminum structure (HD 6000).

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni - Dimensions	cm 120 x 40 x h 90

Le dimensioni e le forme del piano di lavoro sono personalizzabili. Possibilità di scegliere tra 2 colori di gomme (rossa o grigia).
The workstation dimensions and shapes are customizable. Possibility to choose between two different colour of rubber.

TAVOLO WALL HD 6001

Piano a scomparsa in robusto legno marino ricoperto in gomma e bordo gommato.
Hidden top in sturdy marine wood covered with rubber and rubberized edge.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni - Dimensions	120 x 40

TAVOLO HD6002

Tavolo da stripping sagomato per donare sollievo al tuo lavoro.
Shaped stripping table to give delude to your work.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensioni - Dimensions	77 x 77 ÷ 48 x h 100

TAVOLO DA ESPOSIZIONE

HD 6300 - HD 6370 -HD 6380 - HD 6390

Piano in legno marino ricoperto con gomma antiscivolo.
Gomma facile da pulire.
Disponibile in versione senza ruote e timone.
Marine wood floor covered with non-slip rubber.
Rubber easy to clean.
Available without wheels and rudder.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
HD 6300 Dimensioni - Dimensions	100 x 60 x h 75
HD 6370 Dimensioni - Dimensions	70 x 50 x h 86
HD 6380 Dimensioni - Dimensions	80 x 50 x h 86
HD 6390 Dimensioni - Dimensions	90 x 60 x h 75

TAVOLO DA ESPOSIZIONE
HD 6310

Piano in legno marino ricoperto con gomma antiscivolo. Gomma facile da pulire.
Marine wood floor covered with non-slip rubber. Rubber easy to clean.

DATI TECNICI - THECNICAL DATE	
Dimensioni - Dimensions	100 x 60 x h 60

TAVOLO DA ESPOSIZIONE
HD 6360

Piano in legno marino ricoperto con gomma antiscivolo. Gomma facile da pulire.
Marine wood floor covere d with non-slip rubber. Rubber easy to clean.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Dimensioni - Dimensions	60 x 40 x h 90

TAVOLO DA ESPOSIZIONE

HD 6300R - HD 6370R -HD 6380R - HD 6390R

Piano in legno marino ricoperto con gomma antiscivolo.
Gomma facile da pulire. Gambe regolabili in altezza.
Marine wood floor covered with non-slip rubber.
Rubber easy to clean. Height-adjustable legs.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
HD 6300R Dimensioni - Dimensions	100 x 60 x h 75 ÷ 100
HD 6370R Dimensioni - Dimensions	70 x 50 x h 75 ÷ 100
HD 6380R Dimensioni - Dimensions	80 x 50 x h 75 ÷ 100
HD 6390R Dimensioni - Dimensions	90 x 60 x h 75 ÷ 100

TAVOLO DA ESPOSIZIONE RUOTE GRANDI

HD 6300G -HD 6380G - HD 6390G

Piano in legno marino ricoperto con gomma antiscivolo. Gomma facile da pulire.
Ruote grandi per suoli dissestati.
Marine wood floor covered with non-slip rubber.
Rubber easy to clean.
Large wheels for uneven soils.

DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
HD 6300G Dimensioni - Dimensions	100 x 60 x h 75
HD 6380G Dimensioni - Dimensions	80 x 50 x h 86
HD 6390G Dimensioni - Dimensions	90 x 60 x h 75

Accessori Accessories

BRACCIO PER TAVOLO DA ESPOSIZIONE
HD 6300 A1
HD 6360 A1

Braccio per tavolo da esposizione.
Display table arm.

BRACCIO RICHIUDIBILE PER TAVOLO DA ESPOSIZIONE
HD 6300 A2
HD 6300 A2L

Braccio richiudibile per tavolo da esposizione.
Folding arm for exhibition table.

BRACCIO A PONTE PER TAVOLO DA ESPOSIZIONE
HD 6300 A3

H montanti 118 cm. Larghezza da 68 a 127cm. Adattabile ad ogni tavolo.
Posts height 118 cm. Width from 68 to 127 cm. Suitable for any table.

BRACCIO FISSO A 3 ELEMENTI
HD 6300 A4



DATI TECNICI - TECHNICAL SPECIFICATIONS	
HD 6300 A2 Dimensioni - Dimensions	90 x h 50 max
HD 6300 A2L Dimensioni - Dimensions	140 x h 90 max
HD 6300 A3 Dimensioni - Dimensions	h montanti 118 cm- Posts h 118 cm Larghezza da 68 a 127cm - Width from 68 to 127 cm
HD 6300 A4 Dimensioni - Dimensions	35 x h 120 max

Attrezzatura professionale
Professional equipment



Complementi accessori per arredare e rendere pratico il tuo lavoro
Accessories for furnishing and making your work practical.

Accessories for furnishing and making your work practical.

PENSILE HD 8900 INOX

Rivestiti in acciaio inox.
Finitura lucida o satinata.
Stainless steel coated.
Polished or satinized finishing.

Pensile a un cassetto
Pensile a un cassetto

Pensile a due cassetti
Pensile a due cassetti

Pensile a un cassetto e mensola
Pensile a un cassetto e mensola

DATI TECNICI - THECNICAL DATE	
Dimensioni - Dimensions	37 x 35 x h 36

CASSETTIERA HD 8000 INOX

Rivestiti in acciaio inox. Finitura lucida o satinata. 2 ruote frenanti.
Stainless steel coated. Polished or satinized finishing. 2 braking wheels.

Cassettiera a un anta e un cassetto
Cassettiera a un anta e un cassetto

Cassettiera a due cassetti e cassettone
Cassettiera a due cassetti e cassettone

Cassettiera a due cassettoni
Cassettiera a due cassettoni

DATI TECNICI - THECNICAL DATE	
Dimensioni - Dimensions	37 x 35 x h 80

Cassettiera a quattro cassetti
Cassettiera a quattro cassetti

CASSETTIERA LEGGERA

HD 8001 – HD 8002

Cassettiera professionale con piano superiore bordato. Cassetti facilmente estraibili ed utilizzabili per molteplici impieghi. Quattro ruote facilmente smontabili per un'immediata pulizia.
Professional chest of drawers with edged top floor. Easily extension drawers that can be used for various uses. Four easily demountable wheels for an immediate cleaning.

HD 8001

HD 8002

Cassettiera leggera dotata di porta phon ed accessori su entrambi i lati.
Drawer equipped with hold phon and accessories on both sides.

Cassettiera snella dotata di porta phon ed accessori su un lato.
Drawer equipped with hold phon and accessories on both sides.

DATI TECNICI - THECNICAL DATE	
HD 8002 Dimensioni - Dimensions	32 x 32 x h 89
HD 8002 Dimensioni - Dimensions	c37 x 36 x h 92

VASCHETTA PORTATUTTO
HD 8200

Dotata di divisorio estraibile per suddividere gli strumenti.
Colonna a tre ruote regolabile in altezza manulamente.
Supplied with partition to divide the instruments. Three wheels height adjustable column by hands.

VASCHETTA PORTATUTTO
HD 8210

Colonna a cinque ruote regolabile in altezza con rialzo a molla.
Five wheels height adjustable column with spring upward.

PORTA FORBICE DA BRACCIO HD 8230

porta forbice da braccio, per riporre fino a 12 forbici e pettini ingombro massimo blocco di fissaggio 4x4 cm ingombro massimo 15x26 cm.
Arm's scissors holder, to store up to 12 scissors and comb Maximum block size 4x4 cm - Maximum size 15x26 cm.

PORTA FORBICE DA MURO HD 8240

porta forbice da muro, per riporre fino a 16 forbici e pettini ingombro massimo 25x19 cm.
Wall's scissors holder, to store up to 16 scissors and comb Maximum size 25x19 cm.

DATI TECNICI - THECNICAL DATE	
HD 8200 Dimensioni - Dimensions	36 x 36 x h 75 ÷ 114
HD 8200 Dimensioni - Dimensions	37 x 37 x h 93 ÷ 128

VASCHETTA PORTATUTTO PER BRACCIO
HD 8220

Utile per riporre gli oggetti necessari al lavoro. Facilmente smontabile e posizionabile all'altezza desiderata. Scorre lungo il braccio del tavolo. Dotata di divisorio estraibile per suddividere gli strumenti.
Colonna a tre ruote regolabile in altezza manulamente.
Useful to place the objects necessary to the work. Easily demountable and placeable at the desired height on the arm of table.

ARMADIO MISCELATORE HD 4000

Permette di miscelare i detergenti con acqua, eliminando gli sprechi e rendendo il lavaggio più pratico e veloce. Grazie ai rubinetti di cui è dotato, è possibile scegliere fra cinque diversi tipi di detergenti o escluderli selezionando solo l'acqua. Funziona con un sistema che miscela sfruttando il flusso dell'acqua.
It allows to mix the detergents with water, by eliminating the wastes and making the washing more practical and quicker. Thanks to its taps, it is possible to choose among five different kinds of detergents or to exclude them by selecting only the water. Function with a system that mixes by exploiting the water flow.

2 vani frontali apribili.
3 taniche da 2 lt.
2 taniche da 5 lt.
Miscelatore adattabile ad ogni rubinetto, che regola il flusso.
2 openable front compartments
3 tanks 2 lt
2 tanks 3 lt
Mixer adaptable to each tap.

DATI TECNICI - THECNICAL DATE

Dimensioni - Dimensions	50 x 15 x h 100

MISCELATORE HD 8500 A1
Leva clinica
Clinical lever

LAVELLO DI SERVIZIO CONO HD 8500
Struttura conica in acciaio inox con finitura lucida.
Stainless steel square structure with polished finishing.

LAVELLO DI SERVIZIO CUBO HD 8510
Struttura quadrata in acciaio inox con finitura lucida
Stainless steel square structure with polished finishing.

BOX DI STAZIONAMENTO HD 8300

Costruito completamente in acciaio inox è utile per fornire giusta collocazione all'attesa del cane. Dotato di bordo para colpi e gancio per fissare il guinzaglio.
È possibile dotare il box di tappetino per donare il giusto comfort. Misure personalizzabili.
Completely built in stainless steel, in order to guarantee solidness and durability. Useful to supply the right placing for the dogs' waiting. Supplied with shock absorber edge and hook to fix the leash. It is possible to provide the box with a mat in order to donate the right comfort. Customizabled size.

DATI TECNICI - THECNICAL DATE	
Dimensioni - Dimensions	60 x 60 x h 70

PIASTRA RICCI HD 25-9

Piastra in acciaio INOX
Stainless plate

DATI TECNICI - THECNICAL DATE	
HD 25-9 Tensione - Tension	220 /240 V.
Potenza assorbita - Absorbed power	25 Watt
HD E-4 Tensione - Tension	220 /240 V.
Potenza assorbita - Absorbed power	40 Watt

GERMICIDA GRANDE HD 8600

Per sterilizzare gli strumenti, con l'ausilio di una lampada germicida a raggi ultravioletti.
To sterilize the instruments with the aid of an ultraviolet germicidal lamp.

DATI TECNICI - THECNICAL DATE	
Tensione - Tension	220 /240 V.
Potenza assorbita - Absorbed power	15 Watt
Dimensioni - Dimensions	49 x 27 x h 20

GERMICIDA PICCOLO HD 8610

Per sterilizzare gli strumenti, con l'ausilio di una lampada germicida a raggi ultravioletti.
To sterilize the instruments with the aid of an ultraviolet germicidal lamp.

DATI TECNICI - THECNICAL DATE	
Tensione - Tension	220 /240 V.
Potenza assorbita - Absorbed power	8 Watt
Dimensioni - Dimensions	38 x 20 x h 16

PIASTRA HD E-4

Piastra in ceramica
Ceramic plate

Accessori Accessories

SEDIA DA TAGLIO
HD 8100
Sedia da taglio armonizzata ed imbottita. Dotata di poggiapiedi e schienale regolabile per assicurare maggior comodità. Colonna a gas regolabile da 56 a 95 cm.
Harmonized and padded cutting chair Supplied with foot rest and adjustable back to assure more comfort. Gas column adjustable from 56 to 95 cm.

SEDIA DA TAGLIO
HD 8110
Sedia da taglio armonizzata ed imbottita. Dotata di poggiapiedi e schienale regolabile per assicurare maggior comodità. Colonna a gas regolabile da 61 a 71 cm.
Harmonized and padded cutting chair Supplied with foot rest and adjustable back to assure more comfort. Gas column adjustable from 61 to 71 cm.

LAMPADA/LENTE STATIVA
HD 8400
Regolabile in altezza.
Due ruote frenanti.
Lamp/Lens stand.
Adjustable in height.
Two braking wheels

POGGIAPIEDI HD 8700
Utile per donare sollievo al toelettatore durante il lavoro.
Useful to donate relief to the groomer during the job.

GUINZAGLIO HD 8800
Guinzaglio.
Leash.

CATENA HD 8801
Catena e gancio in acciaio.
Filo 3/4/5/6 cm.
Steel hook chains.
3/4/5/6 cm.

Servizi Hot Dog Line
Hot Dog Line services

The "HOT DOG" Line
Le migliori macchine e i migliori accessori per la toelettatura degli animali

Allestimento negozi
Shops realization

La nostra azienda si avvale dei migliori professionisti e delle migliori tecnologie per la progettazione e la realizzazione di negozi e toelettature. Il nostro staff tecnico è in grado di progettare la migliore soluzione per la Vostra attività commerciale in relazione alle vostre esigenze, unendo estetica, funzionalità e condizioni agevolate. Il contatto diretto e la massima attenzione al cliente, sono la base della nostra filosofia che ci spinge a seguire un iter che va dall'idea iniziale fino alla consegna completa del negozio. Siamo a Vostra disposizione per preventivi gratuiti.

Our company uses the best professionals andthe best technologies for the design and implementation of shops and grooming rooms.
Our technical staff is able to design the best solutions for your business in relation to your needs combining aesthetics, functionality and favourite conditions.
The direct contact and the maximum attention to the customer are the basis of our philosophy that it pushes us to follow a process that goes from the initial idea to the complete delivery of the store.
We are at your disposal for free offers.

Progettazione e realizzazione negozi chiavi in mano
Design and construction of turnkey stores

The "HOT DOG" Line
Le migliori macchine e i migliori accessori per la toelettatura degli animali

Toelettatura self service
Self service grooming

I **Self Service a marchio The Hot Dog Line** consistono in forniture di attrezzature che permettono ai tuoi clienti di lavare il proprio cane in completa autonomia e con la comodità che tu desideri. Infatti la nostra azienda fornisce soluzioni personalizzate in base alle **tue esigenze** ed alle caratteristiche del tuo locale. In particolare sarai tu a scegliere le modalità di:

- Accesso (libero o temporizzato)
- Punto ricarica (monete, banconote, tessera)
- Ciclo di lavaggio

Attrezzature da impiegare ma soprattutto potrai gestire e modificare in totale autonomia i tempi, i dosaggi ed il costo del lavaggio nel tuo Self Service.

The Hot Dog Line Self services consist of supplies of equipment that allow your customers to wash their dog in complete autonomy and with the comfort you want. In fact, our company provides customized solutions based **on your needs** and the characteristics of your room. in particular you will choose the access, the charging point. the wash cycle and the equipment to be used, but above all you can manage and modify in total autonomy the times, dosages and cost of washing in your Self Service.

Realizza il tuo
SELF SERVICE personalizzato

Make your own SELF SERVICE

Progettazione ambulatori veterinari
Veterinary surgeries design

La visita dal medico è un vero incubo anche per i nostri migliori amici a quattro zampe. Per rendere meno traumatico questo momento l'animale deve esser accolto in un luogo ospitale, allegro, colorato e **altamente professionale dove tutto l'arredo e gli strumenti devono essere scelti seguendo una precisa regola di deontologia**.
La **nostra azienda** assicura con estrema professionalità, dalla progettazione alla realizzazione del vostro studio, serietà, precisione, vendita di matriali certificati e assistenza in caso di mal funzionamento.

Tutti i nostri prodotti hanno il marchio CE e sono di produzione italiana.

The doctor's visit is a real nightmare for our best friend. To make this moment less traumatic, the animal must be welcomed in a cheerful, colorful and **highly professional place where all the furnishings must be chosen accoring to the rule of deontology**.
Our company assures with extreme professionalism, from the planning to the realization of you rooms, seriousness, precision, sale of certified materials and assistance in case of malfunction.
All our products have CE certificationa and they are of Italian production.

Tavoli operatori e da visita
Vasche pre-chirurgiche
Gabbie degenza
Arredi e cassettiere
Armadi portafarmaci con tesoretto
Sterilizzatori e accessori

Operating and visiting tables
Prehirurg bath
Inpatient cages
Furniture and drawers
Drug cabinet with treasure
Sterilizer and accessories

Note
Notes

Note
Notes

Note
Notes

The "HOT DOG" Line

Le migliori macchine e i migliori accessori per la toelettatura degli animali

ITALY GROUP PIC. COOP A.R.L.

Via Fidelina, 55
20061 Carugate (MI)

Cell. +39 3471173849
Tel. +39 02 84574670
Fax +39 02 84574671

www.thehotdogline.com
thehotdogline@gmail.com

CE MADE IN ITALY